


























**Kit Led Headlight y Focos**

Foto Producto	Product Specification	Codigo	Model	cancelado r de error	Potencia	Color
	1.Modelo:Led M8 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 3800Lm	M8880	880	hasta 2013	3800Lm por ampolleta	6000K
	1.Modelo:Led M8 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 3800Lm	M89006	9006	hasta 2013	3800Lm por ampolleta	6000K
	1.Modelo:Led M8 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 3800Lm	M89005	9005	hasta 2013	3800Lm por ampolleta	6000K
	1.Modelo:Led M8 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 3800Lm	M8H1	H1	hasta 2013	3800Lm por ampolleta	6000K
	1.Modelo:Led M8 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 3800Lm	M8H11	H11/H8/ H9	hasta 2013	3800Lm por ampolleta	6000K
	1.Modelo:Led M8 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 4500Lm	M8H13	H13	hasta 2013	4500Lm por ampolleta	6000K

	<p>1.Modelo:Led M8 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 4500Lm</p>	M8H7	H7	hasta 2013	4500Lm por ampolleta	6000K	
	<p>1.Modelo:Led M8 2.Cantidad de led: 3 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 4500Lm</p>	M8H4-3	H4-3	hasta 2013	4500Lm por ampolleta	6000K	
	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 3 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COBH4	H4-3	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K	
	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 3 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COB9004	9004-3	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K	
	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 3 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COB9007	9007-3	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K	
	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 3 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COBH13	H13-3	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K	
	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COBH7	H7	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K	

 	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COB9005	9005	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K
 	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COB9006	9006	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K
 	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COB880	880/881	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K
 	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COBpsx24	PSX24	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K
 	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COBH3	H3	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K
 	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COBH1	H1	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K
 	<p>1.Modelo:Led COB 2.Cantidad de led: 2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A</p>	COBH11	H11/H8/ H9	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K
	<p>1.Modelo:Turbo led T1s 2.Cantidad de led: 6-4 3.Voltaje : 9-32 V</p>			hasta 2018		



4.Dirección de Luz:360°  
5.Portnecia 8000Lm  
6.-Cambus y 100% metalico

TL1H4 H4-3 ,Canbus Mini mas pequeño 8000 Lm por ampolleta 6000K

1.Modelo:Turbo led T1s  
2.Cantidad de led: 6-4  
3.Voltaje : 9-32 V  
4.Dirección de Luz:360°  
5.Portnecia 8000Lm  
6.-Cambus y 100% metalico

TL1H13 H13 hasta 2018 ,Canbus Mini mas pequeño 8000 Lm por ampolleta 6000K



1.Modelo:Turbo led T1s  
2.Cantidad de led: 6-4  
3.Voltaje : 9-32 V  
4.Dirección de Luz:360°  
5.Portnecia 8000Lm  
6.-Cambus y 100% metalico

TL19004 9004/9007 hasta 2018 ,Canbus Mini mas pequeño 8000 Lm por ampolleta 6000K

1.Modelo:Turbo led T1s  
2.Cantidad de led: 6-4  
3.Voltaje : 9-32 V  
4.Dirección de Luz:360°  
5.Portnecia 8000Lm  
6.-Cambus y 100% metalico

TL19006 9006/9005 hasta 2018 ,Canbus Mini mas pequeño 8000 Lm por ampolleta 6000K



1.Modelo:Turbo led T1s  
2.Cantidad de led: 6-4  
3.Voltaje : 9-32 V  
4.Dirección de Luz:360°  
5.Portnecia 8000Lm  
6.-Cambus y 100% metalico

TL1H11 H11/H8/H9 hasta 2018 ,Canbus Mini mas pequeño 8000 Lm por ampolleta 6000K

1.Modelo:Turbo led T1s  
2.Cantidad de led: 6-4  
3.Voltaje : 9-32 V  
4.Dirección de Luz:360°  
5.Portnecia 8000Lm  
6.-Cambus y 100% metalico

TLH3 H3 hasta 2018 ,Canbus Mini mas pequeño 8000 Lm por ampolleta 6000K



1.Modelo:Turbo led T1s  
2.Cantidad de led: 6-4  
3.Voltaje : 9-32 V  
4.Dirección de Luz:360°  
5.Portnecia 8000Lm  
6.-Cambus y 100% metalico

TL880 880-881-H27 hasta 2018 ,Canbus Mini mas pequeño 8000 Lm por ampolleta 6000K




1.Modelo:Turbo led T1s  
2.Cantidad de led: 6-4  
3.Voltaje : 9-32 V

hasta 2018 ,Canbus Mini mas pequeño 8000 Lm por ampolleta 6000K




4.Dirección de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6.-Cambus y 100% metalico	TL1H1	H1	,Canbus Mini mas pequeño	8000 Lm por ampolleta	6000K
1.Modelo:Turbo led T1s 2.Cantidad de led: 6-4 3.Voltaje : 9-32 V 4.Dirección de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6.-Cambus y 100% metalico	TL1H7	H7	hasta 2018 ,Canbus Mini mas pequeño	8000 Lm por ampolleta	6000K



### Kit led S2 mini

Foto Producto	Especificacion producto	Codigo	Model	cancelado r de error	Potencia	Color
	1.Modelo:Led Mini cob 2.Cantidad de led: 3 3.Voltaje : 9-32 V 4.Dirección de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A, <b>pequeño</b>	MiniH7	H7	hasta 2018	4000 Lm por ampolleta	6000K
	1.Modelo:Led Mini cob 2.Cantidad de led: 3 3.Voltaje : 9-32 V 4.Dirección de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A, <b>pequeño</b>	MiniH11	H11/H8/H9	hasta 2018	,	6000K
	1.Modelo:Led Mini cob 2.Cantidad de led: 3 3.Voltaje : 9-32 V 4.Dirección de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A, <b>pequeño</b>	Mini9006	9006	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K



### Kit led S2 con led y chip CSP

Foto Producto	Especificacion producto	Codigo	Model	cancelado r de error	Potencia	Color
	1.Modelo:Led CPS 2.Cantidad de led: 3-2 3.Voltaje : 9-32 V				8000 Lm por	





	<p>4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A, <b>led larga vida</b></p>	CSPH13	H13-3	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K
	<p>1.Modelo:Led CPS 2.Cantidad de led: 3-2 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A, <b>led larga vida</b></p>	CSPH11	H11/H8/H9	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K

### Kit led 7P ALTA POTENCIA

Foto Producto	Especificacion producto	Codigo	Model	cancelador de error	Potencia	Color
	<p>1.Modelo:Led 7P 2.Cantidad de led: 4 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 12000Lm 6,-calidad: grado A, <b>ALTA POTENCIA</b></p>	7pH4	H4-3	hasta 2018	12000 Lm por ampolleta	6000K
	<p>1.Modelo:Led 7P 2.Cantidad de led: 4 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 12000Lm 6,-calidad: grado A, <b>ALTA POTENCIA</b></p>	7pH7	H7	hasta 2018	12000 Lm por ampolleta	6000K

### Kit led D1 D2 D3 D4



Foto Producto	Especificacion producto	Codigo	Model	cancelador de error	Potencia	Color
	<p>1.Modelo:Led D1-D3 2.Cantidad de led: 12 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A, COMPATIBLE D1 Y D3</p>	D1D3	D1-D3 S Y R	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K
	<p>1.Modelo:Led D2-D4 2.Cantidad de led: 4 3.Voltaje : 9-32 V 4.Direccion de Luz:360° 5.Portnecia 8000Lm 6,-calidad: grado A, COMPATIBLE D2 Y D4</p>	D2D4	D2-D4 S Y R	hasta 2018	8000 Lm por ampolleta	6000K


### Accesorios para kit led

Foto Producto	Especificacion producto	Codigo	Model	cancelador de error	Potencia	Color

	Soporte para led H7 compatible Sorento gran santa Fe , Hyunday Veloster, coupe, sonata y santa fe	K001	1			negro
	Soporte para led H7 compatible con Kia carens con Kia rio 3,4 y 5, , hyundai mistra, elantra , sonata 8, cerato I30	k002	2			negro
	Soporte para led H7 compatible con hyunday serato, tucson y santa fe 2015 en adelante	k003	3			negro
	Soporte para led H7 compatible con Nissan Qashiqai, VW bora, Mercedes benz, E, ML,Audie A3 A4 A6L	k004	4			negro
	Soporte para led H7 compatible con Geely Yunjing, GX7, autos chinos en general y mazda CX5 y CX7	k005	5			negro

### Gomas para foco , para dejar sellado el foco

Foto Producto	Especificacion producto	Codigo	Model	cancelado r de error	Potencia	Color
	Goma para focos menor a 7,5 cm de diamtro	G001	1			negro
	Goma universal 5					

	Coma universal o diferentes medidas	G002	2			negro
---	-------------------------------------	------	---	--	--	-------

<b>Gomas para foco , para dejar sellado el foco</b>						
<b>Foto Producto</b>	<b>Especificacion producto</b>	<b>Codigo</b>	<b>Model</b>	<b>cancelado r de error</b>	<b>Potencia</b>	<b>Color</b>
	Cancela errores como parpadeo o error en tablero POR BAJO CONSUMO	CH4	H4-3	cancela error de led hasta el 2018	Canbus	negro
	Cancela errores como parpadeo o error en tablero POR BAJO CONSUMO	C9007/9004	9007/9004	cancela error de led hasta el 2018	Canbus	negro
	Cancela errores como parpadeo o error en tablero POR BAJO CONSUMO	CH13	H13-3	cancela error de led hasta el 2018	Canbus	negro
	Cancela errores como parpadeo o error en tablero POR BAJO CONSUMO	CH7	H7	cancela error de led hasta el 2018	Canbus	negro
	Cancela errores como parpadeo o error en tablero POR BAJO CONSUMO	CH11	H11/H8/H9	cancela error de led hasta el 2018	Canbus	negro
	Cancela errores como parpadeo o error en tablero POR BAJO CONSUMO	C9006	9005/9006/9012	cancela error de led hasta el 2018	Canbus	negro





Cancela errores como  
parpadeo o error en  
tablero POR BAJO  
CONSUMO

CH1

H1

cancela  
error de  
led hasta  
el 2018

Canbus

negro

**1.- El precio no incluye despacho, ni tampoco iva.-**

**2.Forma de pago : la primera compra transferencia bancaria , segunda compra en adelante cheque a 30 dias**

**3.Despacho dentro de 48 Hrs luego de realizar su pedido**

**4.Los focos led y los Led reforzados se venderan hasta agotar stock**

**5. Por la compra de 10 kit un 3% de descuento**

**6.Garantia : Focos 6 meses y 8 meses los kit led**